



RM[®]
COMPACT CRUSHING



rubble master

HS – МОБИЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ГРОХОТЫ

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ, БОЛЬШЕ ФРАКЦИЙ



КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ...

rubble master

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТИРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Линии сборки дробильных установок компании **RUBBLE MASTER** оснащены современным оборудованием



Склад запасных частей компании **RUBBLE MASTER** для обеспечения всем необходимым в кратчайшие сроки



Сервисная служба компании **RUBBLE MASTER** готова в любое время оказать помощь Покупателям и прибыть для технического обслуживания оборудования

Компания **RUBBLE MASTER Marketing und Vertrieb GmbH** является лидером в производстве компактного дробильно-сортировочного оборудования, поставляя свою продукцию по всему миру. Представляя на мировом рынке свои новые технологии переработки, компания выиграла многочисленные номинации и премии. Высочайший уровень технологий, современный промышленный дизайн, постоянное развитие и ориентация на нужды Покупателя продолжают обеспечивать гарантированное качество выпускаемой продукции.

Постоянно растущие требования к качеству бетона и строительных железобетонных конструкций, а также различных дорожных покрытий, применяемых в строительстве современных автомобильных дорог, привели к увеличению спроса на более высококачественные строительные материалы. Это в свою очередь потребовало создания дробильно-сортировочного оборудования нового поколения. Использование новейших достижений научно-технического прогресса, применение оригинальных конструктивных решений и использование высококачественных материалов позволило компании **RUBBLE MASTER** существенно усовершенствовать технологию дробления различных природных материалов и, как следствие, повысить качество выпускаемого конечного продукта.

Приобретая дробильно-сортировочное оборудование компании **RUBBLE MASTER**, Вы получаете уникальное соотношение цены и качества, незначительные эксплуатационные затраты, высокую мобильность, удобство технического обслуживания и квалифицированную сервисную поддержку.



Высокая степень готовности к использованию мобильного гусеничного вибрационного грохота **RUBBLE MASTER HS3500** и минимальное время обслуживания оборудования благодаря высокому техническому уровню оснащения грохота



Современное здание центрального офиса и производственного комплекса компании **RUBBLE MASTER** в г. Линц, Австрия

Сортировочные установки компании **RUBBLE MASTER** — это экономичное решение для мобильной переработки, многообразие применений, производительность и высокая прибыль. Оборудование RUBBLE MASTER позволяет производить с максимальной прибылью однородный качественный материал из строительных отходов и натуральных горных пород.

Высочайшее качество сборки, высокая надёжность составных частей, узлов и агрегатов, а также оригинальные износостойкие компоненты гарантируют максимальную эффективность использования оборудования по назначению с наивысшей прибылью. Компания **RUBBLE MASTER** предлагает комплексную техническую поддержку в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Основываясь на многолетнем опыте, специалисты нашего сервисного центра помогут подобрать наилучшее решение по расходным материалам для каждого Покупателя индивидуально. На всё поставляемое оборудование предоставляется полный сервис: гарантийное и послегарантийное обслуживание, монтаж и ввод в эксплуатацию, обучение персонала Покупателя, предоставление эксплуатационной документации на русском языке, обеспечение запасными частями в течение всего срока эксплуатации.

Наши специалисты обеспечат Вам высококачественное сервисное обслуживание на месте эксплуатации оборудования. Опытные инженеры нашего сервисного центра в любой момент готовы прибыть непосредственно на рабочую площадку и быстро локализовать любую неисправность. Мы подберём Вам наилучшее и оптимальное решение по расходным материалам для каждой конкретной задачи. По желанию Покупателя наши сервис-инженеры готовы выехать в любое время для проведения диагностики оборудования и предоставления рекомендаций по его техническому обслуживанию.



Компактные размеры и незначительный вес грохотов HS сочетаются с высокой производительностью



Мобильный гусеничный вибрационный грохот **RUBBLE MASTER HS5000** в транспортном положении перед отгрузкой Покупателю с завода-изготовителя

rubble master

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброгрохоты HS - это выносливые, большие и производительные установки, предназначенные для выполнения сложных задач. Не важно, какой материал перерабатывается, твёрдый материал полученный взрывными работами или дроблённый материал - за счёт колоссальной производительности грохотов HS минимизируются манипуляции с материалом, и получается чистый готовый продукт.



Загрузочный бункер

Большой загрузочный бункер и многослойный загрузочный конвейер усиленного типа. Скорость загрузочного конвейера регулируется ступенчато, чтобы оптимально настроить подачу материала



Стенки для увеличения размера загрузочного бункера

Для большого объёма и возможности загрузки при помощи фронтального погрузчика. Гидравлически складываются.



Загрузочный конвейер

Многослойный, армированный конвейер для долгого срока службы



Широкое пересыпное отверстие

Двухуровневая виброрешетка активного Гараантирует высокую производительность и оптимальную подачу материала



Ситовые покрытия

Различные комбинации и варианты исполнения сит для верхнего и нижнего уровня. Например: перфорированные, ступенчатые, колосниковые, квадратные и продольные ячейки, плетеные сита



Блок сит

Регулировка угла наклона (кроме RM HS3500), безупречный результат просеивания за счёт амплитуды до 10 мм, а также высокая производительность даже при сложных материалах



Широкие лотки и разгрузочные конвейеры

Гарантируют оптимальную подачу материала и долгий срок службы



Конвейер мелкой и средней фракции

Опционально устанавливаются по выбору с обеих сторон (RM HS5000 & RM HS7500)



Удобные двери моторного отсека

Свободный доступ для обслуживания двигателя и гидравлики

GO!

rubble master

HS – КОМПАКТНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГРОХОТЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТИРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мобильные вибрационные грохоты **HS** являются экономически выгодным решением для получения высококачественных фракционированных материалов из натуральных горных пород, строительного лома, асфальта, кирпича и бетона. Производительность установок составляет до 400 т/ч в зависимости от загружаемого материала, его свойств и размера ячеек установленных сит. Управление установками осуществляется одним оператором при помощи пульта дистанционного управления. Благодаря доступности основных узлов и агрегатов значительно снижена трудоёмкость технического обслуживания вибрационных грохотов **HS**. Максимальная производительность грохотов обеспечивается за счёт высокой степени просеивания, возможности регулировки угла наклона сит, а также оригинальных технических решений. Грохоты оборудованы тремя или четырьмя разгрузочными конвейерами, имеющими значительную высоту разгрузки материала. Основной разгрузочный конвейер и два или три боковых имеют возможность складываться в транспортное положение при помощи гидравлической системы. Подготовка установки к работе занимает не более 20 минут.



РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Использование виброгрохотов **HS** в различных областях производства, таких как, просеивание переработанного асфальта, щебня, песка, а также строительного лома открывает Вам возможность рассеивать материал в зависимости от потребности клиента и получать более выгодные контракты

ЗЕМЛЯ/ГУМУС



Земля / смесь гумуса



Просеивание



Рассеянные по фракциям
земля / гумус

КАРЬЕР



Песчано-гравийная смесь



Просеивание



Рассеянный по фракциям
вторичный асфальт

АСФАЛЬТ



Вторичный асфальт



Просеивание



Рассеянный по фракциям
вторичный асфальт

ОТХОДЫ ДЕРЕВА



Смесь древесных опилок



Просеивание



Рассеянные по фракциям
древесные опилки

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛОМ



Строительный лом



Просеивание



Рассеянный по фракциям
строительный лом



GO! rithle master

HS – МОБИЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ГРОХОТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	RM HS3500	RM HS5000	RM HS7500
Блок сит, площадь сит	2.745 x 1.220 мм	3.660 x 1.370 мм	4.880 x 1.525 мм
Регулировка наклона блока сит	-	14° - 20°	16° - 20°
Бункер, объём	4,1 м³	6 м³	8 м³
Загрузочный конвейер, ширина ленты	1.200 мм	1.200 мм	1.400 мм
Дизельный двигатель, тип	JCB-TC-63	CAT C4.4	CAT C4.4
Дизельный двигатель, мощность	63 кВт	74 кВт	95 кВт
Основной разгрузочный конвейер, ширина ленты	1.050 мм	1.200 мм	1.400 мм
Основной разгрузочный конвейер, высота разгрузки	3.450 мм	3.450 мм	3.750 мм
Основной разгрузочный конвейер, угол наклона	—	18° - 25°	12° - 24°
Боковой разгрузочный конвейер, ширина ленты	650 мм	800 мм	900 мм
Боковой разгрузочный конвейер, высота разгрузки	3.560 мм	3.650 мм	3.950 мм
Боковой разгрузочный конвейер, угол наклона	—	14° - 25°	14° - 25°
Размеры, рабочее положение, Д x Ш	11.500 x 12.400 мм	12.600 x 12.500 мм	15.200 x 13.400 мм
Размеры, транспортное положение, Д x Ш x В	9.800 x 2.500 x 3.100 мм	13,0 x 2,5 x 3,2 мм	15,3 x 3,0 x 3,4 мм
Вес в базовой комплектации	15.500 кг	23.500 кг	34.000 кг




РАЗМЕРЫ

RM HS3500

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ




ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ




RM HS5000

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ




ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ





RM HS7500

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ



ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



rubble master

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МИР!

Компания RUBBLE MASTER является Вашим компетентным партнёром. Мы предлагаем Вам больше чем только инновационные, стабильные машины – мы предлагаем Вам поддержку в режиме реального времени.

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (RM ACADEMY)

Мы проводим для Вас базовые, соответствующие Вашим запросам обучения, которые повышают Ваш профессиональный уровень от простого пользователя до специалиста.

ПОСТОЯННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того чтобы Вы могли постоянно работать с наивысшей отдачей и эффективностью мы предлагаем Вам постоянную поддержку непосредственно на месте эксплуатации Вашей установки.

ПОДДЕРЖКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Опираясь на наш многолетний опыт, мы вместе с Вами найдём оптимальное решение по подборке и размещению техники на объекте, а так же организации логистики строительной площадки – это гарантирует Вам экономию Ваших средств.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Быстрое обеспечение высококачественными, оригинальными запасными частями компании RM отражает нашу высокую ориентированность на сервис. Это путь к оптимальному использованию Вашей машины.

СЕРВИС-ЦЕНТР КОМПАНИИ RM

Наш сервисный центр, расположенный в городе Линц, предлагает Вам ещё более компетентный сервис и конечно непревзойденное качество сервиса производителя.





«Переработка минералов
для нас больше чем бизнес,
для нас это взгляд на жизнь»
ГЕРАЛЬД ХАНИШ

Основатель и управляющий
компанией RUBBLE MASTER

Мы постоянно совершенствуем и оптимизируем технологические процессы производства, используем при проектировании и конструировании нашего оборудования последние достижения науки и техники, все это делает универсальным оборудование RUBBLE MASTER во многих сферах производства. Мы постоянно предлагаем нашим Клиентам продукты и услуги, которые помогают им улучшить свою повседневную работу.



Региональный представитель:

RUBBLE MASTER HMH GMBH

IM SÜDPARK 196, AT 4030 LINZ, АВСТРИЯ

ТЕЛ: +43 732 73 71 17 - 360

ФАКС: +43 732 73 71 17 - 101

E-MAIL: INFO@RUBBLEMASTER.COM

ООО «БРИЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ»

РОССИЯ, 127254, МОСКВА

УЛ. РУСТАВЕЛИ, 14/6

ТЕЛ: +7 495 619 05 55

ФАКС: +7 495 619 05 33

E-MAIL: INFO@BRIS-GROUP.RU

WWW.RUBBLEMASTER.COM

WWW.RUBBLEMASTER.RU